（別表）　　汎用検査用試薬

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 白血球 | 44611000 | 白血球キット | Ⅱ |
| pH | 31369000 | pHキット | Ⅱ |
| 蛋白 | 30181002 | 総蛋白キット | Ⅱ |
| ブドウ糖 | 30167002 | グルコースキット | Ⅱ |
| ケトン体<br>ケトン体分画<br>アセト酪酸 | 33256002 | ケトン体キット | Ⅱ |
| 潜血 | 33257002 | 潜血キット | Ⅱ |
| ビリルビン | 30157002 | ビリルビンキット | Ⅱ |
| ウロビリノーゲン | 31355000 | ウロビリノーゲンキット | Ⅱ |
| 亜硝酸塩 | 33300000 | 亜硝酸塩キット | Ⅱ |
| 比重 | 43117000 | 比重キット | Ⅱ |
| アスコルビン酸 | 33292000 | アスコルビン酸キット | Ⅱ |
| 食塩 | 43078000 | 食塩キット | Ⅱ |
| アミラーゼ | 38502002 | アミラーゼキット | Ⅱ |
| アルブミン（微量アルブミンを含む） | 30155002 | アルブミンキット | Ⅱ |
| カタラーゼ | 43109000 | カタラーゼキット | Ⅱ |
| アンモニア | 43101002 | アンモニアキット | Ⅱ |
| デルタアミノレブリン酸 | 43085000 | デルタアミノレブリン酸キット | Ⅱ |

汎用検査用試薬

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| ポルフォビリノーゲン | 43393000 | ポルフォビリノーゲンキット | Ⅱ |
| クレアチニン（CRE） | 30161002 | クレアチニンキット | Ⅱ |
| ウロペプシン | 43103000 | ウロペプシンキット | Ⅱ |
| ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン（HCG）<br>総ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン（HCG） | 30332002 | ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンキット | Ⅱ |
| 黄体形成ホルモン（LH）<br>ヒト黄体形成ホルモン（LH） | 38246002 | 黄体形成ホルモンキット | Ⅱ |
| バニールマンデル酸（VMA） | 30453002 | バニールマンデル酸キット | Ⅱ |
| ヒト成長ホルモン（HGH）<br>成長ホルモン(GH) | 30358002 | ヒト成長ホルモンキット | Ⅱ |
| β2-マイクログロブリン（β2-m）<br>β2-マイクログロブリン（BMG）<br>β2-ミクログロブリン（β2-m）<br>β2-MG | 30296002 | ベータ2－マイクログロブリンキット | Ⅱ |
| アルカリ性フォスファターゼ（ALP） | 33165002 | アルカリ性フォスファターゼキット | Ⅱ |
| 亜鉛（Zn） | 30184002 | 汎用検査用亜鉛キット | Ⅱ |
| カルシウム（Ca） | 30187002 | カルシウムキット | Ⅱ |
| マグネシウム（Mg） | 30190002 | マグネシウムキット | Ⅱ |
| γ－グルタミルトランスペプチダーゼ（γ－GTP） | 38507002 | ガンマーグルタミルトランスペプチダーゼキット | Ⅱ |
| クロール（Cl） | 30188002 | 汎用検査用クロールキット | Ⅱ |

汎用検査用試薬

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 無機リン（IP） | 30191002 | リン／無機リンキット | Ⅱ |
| 総ヨウ素 | 81005000 | 汎用検査用総ヨウ素キット | Ⅱ |
| テストステロン | 30327012 | テストステロンキット | Ⅱ |
| コルチゾール | 44399000 | コルチゾールキット | Ⅱ |
| ヒト免疫グロブリンG（IgG） | 30232002 | 免疫グロブリンGキット | Ⅱ |
| ヒト免疫グロブリンA（IgA） | 30228002 | 免疫グロブリンAキット | Ⅱ |
| ヒト免疫グロブリンM（IgM） | 30234002 | 免疫グロブリンMキット | Ⅱ |
| ヒト免疫グロブリンE（IgE）<br>非特異的免疫グロブリン（IgE） | 81004000 | 汎用検査用免疫グロブリンEキット | Ⅱ |
| トランスフェリン | 30253002 | トランスフェリンキット | Ⅱ |
| 尿酸（UA） | 30183002 | 尿酸キット | Ⅱ |
| 尿素窒素（UN） | 42849002 | 尿素窒素キット | Ⅱ |
| C-ペプチド（CPR） | 30336002 | Cーペプチドキット | Ⅱ |
| クレアチン | 43378002 | クレアチンキット | Ⅱ |
| アミラーゼアイソザイム | 38541012 | アミラーゼアイソザイムキット | Ⅱ |
| ヘモグロビン | 30535002 | ヘモグロビンキット | Ⅱ |
| タウ蛋白 | 43049000 | タウ蛋白キット | Ⅱ |
| ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画（β-HCG）<br>ベーターヒト絨毛性ゴナドトロピン（β-HCG） | 30333002 | ベーターヒト絨毛性ゴナドトロピンキット | Ⅱ |

汎用検査用試薬

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 卵胞刺激ホルモン（FSH） | 30322002 | 卵胞刺激ホルモンキット | Ⅱ |
| エストリオール（$E_3$） | 30329002 | エストリオールキット | Ⅱ |
| $\alpha_1$-アンチトリプシン | 30268002 | アルファ１－アンチトリプシンキット | Ⅱ |
| ヘモグロビン／トランスフェリン | 81001000 | ヘモグロビン／トランスフェリンキット | Ⅱ |
| アミノ酸 | 81002002 | アミノ酸キット | Ⅱ |
| 尿試験紙多項目 | 30226000 | 多項目試験紙キット | Ⅱ |
| ミオイノシトール | 81003000 | ミオイノシトールキット | Ⅱ |

血液学的検査用試薬

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 血小板（PLT） | 41755000 | 血小板数キット | Ⅱ |
| 血球計測及び白血球分類<br>（網状赤血球） | 30526000 | 網状赤血球キット | Ⅱ |
| 血球計測及び白血球分類<br>（ヘマトクリット） | 32411000 | ヘマトクリットキット | Ⅱ |
| 血球計測及び白血球分類<br>（白血球数） | 43091000 | 白血球数キット | Ⅱ |
| 血球計測及び白血球分類<br>（赤血球数） | 43095000 | 赤血球数キット | Ⅱ |
| 血球計測及び白血球分類<br>（平均赤血球容積） | 43321000 | 平均赤血球容積キット | Ⅱ |
| 血球計測及び白血球分類<br>（平均赤血球血色素量） | 43097000 | 平均赤血球血色素量キット | Ⅱ |
| 血球計測及び白血球分類<br>（平均赤血球血色素濃度） | 42817000 | 平均赤血球血色素濃度キット | Ⅱ |
| 血球計測及び白血球分類<br>（好酸球数） | 43080000 | 好酸球数キット | Ⅱ |
| 血球計測及び白血球分類<br>（好塩基赤血球）（好塩基斑点赤血球） | 43065000 | 好塩基赤血球数キット | Ⅱ |
| 血球計測及び白血球分類<br>（赤血球直径） | 44257000 | 赤血球直径キット | Ⅱ |
| 血球計測及び白血球分類<br>（血液像・白血球分類） | 44309000 | 白血球分類キット | Ⅱ |
| 活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT） | 38553000 | 活性化部分トロンボプラスチン時間キット | Ⅱ |
| 複合凝固因子（第Ⅱ,Ⅶ,Ⅹ因子）活性 | 30550000 | 凝固第Ⅱ、第Ⅶ、第Ⅹ因子キット | Ⅱ |
| 内因性凝固因子系の全ての凝固因子（Ⅱ,Ⅴ,Ⅷ、Ⅹ,XI,XII）及びフィブリノゲンの総合活性、Ⅱ,Ⅶ,Ⅸ,Ⅹ因子、PIVKAの検出 | 42889000 | 内因性凝固系凝固因子キット | Ⅱ |
| トロンビン時間 | 30540000 | トロンビン時間キット | Ⅱ |
| 可溶性フィブリンモノマー複合体 | 43421000 | 可溶性フィブリンモノマー複合体キット | Ⅱ |

血液学的検査用試薬

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| FDP（フィブリン・フィブリノーゲン分解産物） | 30575000 | フィブリン・フィブリノーゲン分解産物キット | Ⅱ |
| FDP・E分画（フィブリン・フィブリノーゲン分解産物・E分画） | 43361000 | フィブリン・フィブリノーゲン分解産物・E分画キット | Ⅱ |
| Dダイマー（FDP・Dダイマー，FDP・D-Dダイマー，フィブリン分解産物，安定化フィブリン分解産物、D分画） | 30576000 | フィブリン分解産物キット | Ⅱ |
| フィブリノペプタイドA（FPA） | 30563000 | フィブリノペプタイドAキット | Ⅱ |
| プロトロンビンフラグメント F1＋2 | 30567000 | プロトロンビンフラグメントF1＋2キット | Ⅱ |
| アンチトロンビンⅢ（ATⅢ）（アンチトロンビンⅢ活性） | 30583000 | アンチトロンビンⅢキット | Ⅱ |
| トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体（TAT） | 30568000 | トロンビンアンチトロンビンⅢ複合体キット | Ⅱ |
| プラスミノーゲン（プラスミノゲン，プラスミノゲン活性） | 30578000 | プラスミノーゲンキット | Ⅱ |
| アンチプラスミン（α2-プラスミンインヒビター，α2PI活性） | 30574000 | アルファ２－アンチプラスミンキット | Ⅱ |
| α2-プラスミンインヒビター・プラスミン複合体（PIC,PPI,PAP） | 30566000 | プラスミン－アルファ２－アンチプラスミン複合体キット | Ⅱ |
| プラスミノーゲンアクチベーターインヒビター１（PAI-1） | 30579000 | プラスミノーゲンアクチベーターインヒビター１キット | Ⅱ |
| 組織プラスミノーゲンアクチベーター・インヒビター１複合体（t-PA・PAI-1複合体） | 43073000 | 組織プラスミノーゲンアクチベーターインヒビター１複合体キット | Ⅱ |
| 第Ⅴ凝固因子 | 30544000 | 第Ⅴ凝固因子キット | Ⅱ |
| 第XI凝固因子 | 30551000 | 第XI凝固因子キット | Ⅱ |
| 第XII凝固因子 | 30552000 | 第ⅩⅡ凝固因子キット | Ⅱ |
| 第XIIIa凝固因子 | 30555000 | 第ⅩⅢa凝固因子キット | Ⅱ |
| 第XIII凝固因子（フィブリン安定化因子，FSF） | 30554000 | 第ⅩⅢ凝固因子キット | Ⅱ |

血液学的検査用試薬

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 第Xa因子インヒビター | 43046000 | 第Ｘa因子インヒビターキット | Ⅱ |
| 第Ⅷ因子関連抗原（F．ⅧR：Ag） | 43305000 | 第Ⅷ因子関連抗原キット | Ⅱ |
| 第Ⅷ因子リストセチンコファクター活性 | 44416000 | 第Ⅷ因子リストセチンコファクターキット | Ⅱ |
| PIVKA−Ⅱ（異常プロトロンビン） | 44379002 | 血液凝固因子検査用PIVKAーⅡキット | Ⅱ |
| プロテインC（プロテインC活性、プロテインC抗原） | 30588000 | プロテインCキット | Ⅱ |
| プロテインS<br>（プロテインS活性） | 30589000 | プロテインSキット | Ⅱ |
| トロンボモジュリン（TM） | 44439000 | トロンボモジュリンキット | Ⅱ |
| 活性プロテインC抵抗性第Ｖ因子 | 44418000 | 活性プロテインC抵抗性第Ｖ因子キット | Ⅱ |
| 血小板凝集能 | 44419000 | 血小板凝集能キット | Ⅱ |
| TDT（ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ） | 43412000 | ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼキット | Ⅱ |
| エリスロポエチン（EPO） | 30376000 | エリスロポエチンキット | Ⅱ |
| デオキシチミジンキナーゼ<br>（デオキシチミジンキナーゼ活性） | 44254002 | 血液化学検査用デオキシチミジンキナーゼキット | Ⅱ |
| 血沈（赤血球沈降度速度測定時の凝固防止） | 82001000 | 血沈キット | Ⅱ |
| 血液比重 | 44250000 | 血液比重キット | Ⅱ |
| カリクレイン<br>プレカリクレイン | 30559000 | プレカリクレイン／カリクレインキット | Ⅱ |

生化学的検査用試薬（1）

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 蛋白分画 | 43264000 | 蛋白分画キット | Ⅱ |
| チモール混濁試験(TTT) | 43203000 | チモール混濁試験キット | Ⅱ |
| 硫酸亜鉛混濁試験(ZTT) | 43204000 | 硫酸亜鉛混濁試験キット | Ⅱ |
| セファリンコレステロール(CCLF) | 43202000 | セファリンコレステロールキット | Ⅱ |
| コバルト反応 | 43347000 | コバルト反応キット | Ⅱ |
| リン酸化タウ蛋白 | 83014000 | リン酸化タウ蛋白キット | Ⅱ |
| CKアイソザイム(CK-MBを含む) | 38512002 | クレアチンキナーゼアイソザイムキット | Ⅱ |
| CKアイソフォーム(CK-MMアイソフォームを含む) | 38512012 | クレアチンキナーゼアイソフォームキット | Ⅱ |
| ASTアイソザイム(m-GOTを含む) | 42901000 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼアイソザイムキット | Ⅱ |
| 乳酸脱水素酵素(LD)アイソザイム | 42907002 | 乳酸脱水素酵素アイソザイムキット | Ⅱ |
| ALPアイソザイム(骨型ALPを含む) | 38511000 | アルカリ性フォスファターゼアイソザイムキット | Ⅱ |
| アルドラーゼ(ALD) | 38538000 | アルドラーゼキット | Ⅱ |
| モノアミンオキシダーゼ(MAO) | 42870000 | モノアミンオキシダーゼキット | Ⅱ |
| コリンエステラーゼ(ChE) | 38506000 | コリンエステラーゼキット | Ⅱ |
| グアナーゼ(GUA) | 44171000 | グアナーゼキット | Ⅱ |
| アデノシンデアミナーゼ | 43201000 | アデノシンデアミナーゼキット | Ⅱ |

生化学的検査用試薬（1）

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| ロイシンアミノペプチターゼ（LAP） | 38546000 | ロイシンアミノペプチダーゼキット | Ⅱ |
| シスチンアミノペプチダーゼ（CAP） | 43475000 | シスチンアミノペプチダーゼキット | Ⅱ |
| γ－グルタミルトランスペプチターゼアイソザイム | 83001000 | ガンマーグルタミルトランスペプチターゼアイソザイムキット | Ⅱ |
| トリプシノーゲン2 | 83017000 | トリプシノーゲン2キット | Ⅱ |
| トリプシン | 30272000 | トリプシンキット | Ⅱ |
| トリプシン類似酵素 | 43349000 | 歯周病原性細菌由来ペプチダーゼキット | Ⅱ |
| キモトリプシン | 38543000 | キモトリプシンキット | Ⅱ |
| トリプシンインヒビター（PSTI） | 43350000 | トリプシンインヒビターキット | Ⅱ |
| フォスフォリパーゼA2（PLA2） | 43200000 | フォスフォリパーゼA2キット | Ⅱ |
| 5'-ヌクレオチダーゼ | 38540000 | 5'－ヌクレオチダーゼキット | Ⅱ |
| 酸性フォスファターゼ(ACP) | 38498000 | 酸性フォスファターゼキット | Ⅱ |
| 酸性フォスファターゼ(ACP)アイソザイム（前立腺由来または酒石酸阻害型ACPを含む） | 42864000 | 酸性フォスファターゼアイソザイムキット | Ⅱ |
| グルタミン酸脱水素酵素（GLDH） | 38544000 | グルタミン酸脱水素酵素キット | Ⅱ |
| イソクエン酸脱水素酵素（ICDH） | 33269000 | イソクエン酸脱水素酵素キット | Ⅱ |
| オルニチンカルバミールトランスフェラーゼ（OCT） | 44317000 | オルニチンカルバミールトランスフェラーゼキット | Ⅱ |
| α-ヒドロキシ酪酸脱水素酵素（HBD）<br>オキシ酪酸脱水素酵素 | 38545000 | アルファーヒドロキシ酪酸脱水素酵素キット | Ⅱ |

生化学的検査用試薬（1）

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| リゾチーム | 38547000 | リゾチームキット | Ⅱ |
| ピルビン酸キナーゼ（PK） | 44421000 | ピルビン酸キナーゼキット | Ⅱ |
| ブドウ糖-6-リン酸脱水素酵素（G-6-PDH） | 33638000 | グルコース－6－リン酸脱水素酵素キット | Ⅱ |
| フォスフォヘキソースイソメラーゼ（PHI） | 38539000 | フォスフォヘキソースイソメラーゼキット | Ⅱ |
| 2-5A合成酵素 | 42890000 | 2－5A合成酵素キット | Ⅱ |
| プロリルヒドロキシラーゼ（PH） | 44229000 | プロリルヒドロキシラーゼキット | Ⅱ |
| スーパーオキサイドディスムターゼ（SOD） | 43379000 | スーパーオキサイドディスムターゼキット | Ⅱ |
| アンジオテンシンⅠ転換酵素（ACE） | 38542000 | アンジオテンシン転換酵素キット | Ⅱ |
| N-アセチルβ-D-グルコサミニダーゼ（NAG） | 38549000 | N－アセチル－ベーター－D－グルコサミニダーゼキット | Ⅱ |
| ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ | 33647000 | ガラクトース－1－リン酸キット | Ⅱ |
| シスタチンC | 83002000 | シスタチンCキット | Ⅱ |

生化学的検査用試薬（2）

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 残余窒素（NPN） | 44178000 | 残余窒素キット | Ⅱ |
| アミノ酸分画 | 44174000 | アミノ酸分画キット | Ⅱ |
| ポリアミン | 44179000 | ポリアミンキット | Ⅱ |
| 総分岐鎖アミノ酸 | 44176000 | 総分岐鎖アミノ酸キット | Ⅱ |
| p-アミノ馬尿酸（RPF） | 44177000 | p一アミノ馬尿酸キット | Ⅱ |
| p-アミノ安息香酸（PABA） | 43199000 | p一アミノ安息香酸キット | Ⅱ |
| 総分岐鎖アミノ酸／チロシンモル比（BTR） | 83007000 | 総分岐鎖アミノ酸／チロシンキット | Ⅱ |
| ガラクトース | 30166000 | ガラクトースキット | Ⅱ |
| グリコヘモグロビン$A_1$（$HbA_1$） | 43198000 | グリコヘモグロビン$A_1$キット | Ⅱ |
| フルクトサミン | 30164000 | フルクトサミンキット | Ⅱ |
| グリコアルブミン | 44153000 | グリコアルブミンキット | Ⅱ |
| ムコ蛋白 | 44154000 | ムコ蛋白キット | Ⅱ |
| ヒアルロン酸 | 43294000 | ヒアルロン酸キット | Ⅱ |
| 1，5アンヒドログルシトール（1，5AG） | 43010000 | 1，5アンヒドログルシトールキット | Ⅱ |
| シアル酸（SIA） | 34225000 | シアル酸キット | Ⅱ |
| ソルビトール | 44343000 | ソルビトールキット | Ⅱ |

生化学的検査用試薬（2）

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| ペントシジン | 83008000 | ペントシジンキット | Ⅱ |
| イヌリン | 83015000 | イヌリンキット | Ⅱ |
| ピルビン酸 | 30178000 | ピルビン酸キット | Ⅱ |
| 3-ヒドロキシ酪酸（β－ヒドロキシ酪酸） | 33256012 | 3－ヒドロキシ酪酸キット | Ⅱ |
| 2,3-ジフォスフォグリセリン酸 | 44228000 | 2,3－ジフォスフォグリセリン酸キット | Ⅱ |
| 総脂質 | 30179000 | 総脂質キット | Ⅱ |
| トリグリセライド分画 | 83009000 | トリグリセライド分画キット | Ⅱ |
| リン脂質（PL） | 30176012 | リン脂質キット | Ⅱ |
| 遊離脂肪酸（NEFA） | 30174000 | 非エステル結合型脂肪酸キット | Ⅱ |
| コレステロール分画（TC分画） | 83010000 | コレステロール分画キット | Ⅱ |
| MDA-LDL（酸化LDL） | 83018000 | MDA-LDL（酸化LDL）キット | Ⅱ |
| レムナント様リポ蛋白コレステロール | 44169000 | レムナント様リポ蛋白コレステロールキット | Ⅱ |
| 過酸化脂質 | 42998000 | 過酸化脂質キット | Ⅱ |
| 胆汁酸（TBA） | 30156000 | 胆汁酸キット | Ⅱ |
| β-リポ蛋白（β-LP） | 44378000 | ベーターリポ蛋白キット | Ⅱ |
| リポ蛋白分画 | 44170000 | リポ蛋白分画キット | Ⅱ |

生化学的検査用試薬（2）

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| リポ蛋白Ｘ | 44375000 | リポ蛋白Ｘキット | Ⅱ |
| リポ蛋白-a {LP(a)} | 41419000 | リポ蛋白（a）キット | Ⅱ |
| リポ蛋白リパーゼ（LPL） | 44352000 | リポ蛋白リパーゼキット | Ⅱ |
| レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ(LCAT) | 43296000 | レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼキット | Ⅱ |
| アポ蛋白Ｂ | 30258000 | アポリポ蛋白Ｂキット | Ⅱ |
| アポ蛋白Ｃ-Ⅱ | 44392000 | アポリポ蛋白Ｃ-Ⅱキット | Ⅱ |
| アポ蛋白Ｃ-Ⅲ | 44391000 | アポリポ蛋白Ｃ-Ⅲキット | Ⅱ |
| アポ蛋白Ｅ | 42978000 | アポリポ蛋白Ｅキット | Ⅱ |
| コレステリルエステル輸送蛋白（CETP） | 42993000 | コレステリルエステル輸送蛋白キット | Ⅱ |

生化学的検査用試薬（3）

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| ビタミン$B_{12}$ | 30384000 | ビタミンB12キット | Ⅱ |
| 葉酸 | 30378000 | 葉酸キット | Ⅱ |
| ビタミンD,1,25-ジヒドロビタミン$D_3$ | 30349000 | 1、25ージヒドロキシビタミンD3キット | Ⅱ |
| 直接ビリルビン | 30157012 | 直接ビリルビンキット | Ⅱ |
| 間接ビリルビン | 43274000 | 間接ビリルビンキット | Ⅱ |
| アンバウンドビリルビン | 83019000 | アンバウンドビリルビンキット | Ⅱ |
| 遊離カルバマゼピン | 30397000 | 遊離カルバマゼピンキット | Ⅱ |
| 遊離バルプロ酸 | 30400000 | 遊離バルプロ酸キット | Ⅱ |
| N-アセチルプロカインアミド | 30391000 | Nーアセチルプロカインアミドキット | Ⅱ |
| キニジン | 30394000 | キニジンキット | Ⅱ |
| サリチル酸 | 30449000 | サリチル酸キット | Ⅱ |
| ジベカシン | 30407000 | ジベカシンキット | Ⅱ |
| ネチルマイシン | 30410000 | ネチルマイシンキット | Ⅱ |
| メトトレキサート | 30418002 | メトトレキサートキット | Ⅱ |
| エタノール | 38524000 | エタノールキット | Ⅱ |
| ブロムペリドール | 42931000 | ブロムペリドールキット | Ⅱ |

生化学的検査用試薬（3）

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| ゾニサミド | 42928000 | ゾニサミドキット | Ⅱ |
| アプリンジン | 42925000 | アプリンジンキット | Ⅱ |
| アルベカシン | 42929000 | アルベカシンキット | Ⅱ |
| イセパマイシン | 42920000 | イセパマイシンキット | Ⅱ |
| タクロリムス | 30421000 | タクロリムスキット | Ⅱ |
| 三環系抗うつ剤(TCA) | 30451000 | 三環系抗うつ剤キット | Ⅱ |
| テイコプラニン | 30415000 | テイコプラニンキット | Ⅱ |
| モルヒネ | 83011000 | モルヒネキット | Ⅱ |
| メキシレチン | 83012000 | メキシレチンキット | Ⅱ |
| フェノールスルホフタレイン（PSP） | 83016000 | フェノールスルホフタレインキット | Ⅱ |
| エベロリムス | 83022000 | エベロリムスキット | Ⅱ |
| トピラマート | 83023000 | トピラマートキット | Ⅱ |

免疫学的検査用試薬（1）

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 特異的免疫グロブリンG | 84001000 | 免疫グロブリンG単一試験・単一結果用多種抗原キット | Ⅱ |
| 分泌型免疫グロブリン（s-IgA） | 30228012 | 分泌型免疫グロブリンAキット | Ⅱ |
| アレルゲン特異IgE<br>特異的免疫グロブリンE（IgE）<br>抗原特異IgE抗体<br>抗吸入性アレルゲンIgE抗体 | 30277000 | 免疫グロブリンE単一試験・単一結果用多種抗原キット | Ⅱ |
| アレルゲン特異IgE<br>特異的免疫グロブリンE（IgE）<br>抗原特異IgE抗体<br>抗吸入性アレルゲンIgE抗体 | 30278000 | 免疫グロブリンE単一試験・複数結果用多種抗原キット | Ⅱ |
| 免疫グロブリンL鎖カッパ型<br>免疫グロブリンL鎖λ型（L鎖（λ）） | 30236000 | 免疫グロブリンカッパ／ラムダ鎖キット | Ⅱ |
| IgGサブクラス | 84002000 | 免疫グロブリンGサブクラスキット | Ⅱ |
| 免疫グロブリン多項目（IgG、IgA、IgM、L鎖カッパ型、L鎖ラムダ型） | 84021000 | 多項目免疫グロブリンキット | Ⅱ |
| 血清補体価（$CH_{50}$） | 43254000 | 血清補体価$CH_{50}$キット | Ⅱ |
| 補体成分$C_3c$ | 30241002 | 補体成分C3cキット | Ⅱ |
| C1-インアクチベーター<br>C1-インアクチベーター活性 | 30240000 | 補体成分C1不活性化因子キット | Ⅱ |
| C3プロアクチベーター | 43815000 | C3プロアクチベーターキット | Ⅱ |
| 補体制御因子（精子運動性） | 84003000 | 補体制御因子キット | Ⅱ |
| $\alpha_1$-マイクログロブリン（α1-m） | 30270000 | アルファ1－マイクログロブリンキット | Ⅱ |
| $\alpha_1$-酸性糖蛋白（α1-AGP） | 36010000 | アルファ1-酸性糖蛋白キット | Ⅱ |
| レチノール結合蛋白（RBP） | 30252000 | レチノール結合蛋白キット | Ⅱ |

免疫学的検査用試薬（1）

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| ヘモペキシン（Hx） | 30249000 | ヘモペキシンキット | Ⅱ |
| APRスコア | 42986000 | APRスコアキット | Ⅱ |
| ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白（H-FABP） | 42860000 | ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白キット | Ⅱ |
| ミオグロビン（Mb） | 30264000 | ミオグロビンキット | Ⅱ |
| 心筋トロポニンⅠ（cTnI）<br>トロポニンT（TnT）<br>心筋トロポニンT | 30266000 | トロポニンキット | Ⅱ |
| 心室筋ミオシン軽鎖Ⅰ | 30265000 | ミオシン軽鎖キット | Ⅱ |
| フィブロネクチン<br>癌胎児性フィブロネクチン | 30271000 | フィブロネクチンキット | Ⅱ |
| コンドロカルシン | 43224000 | コンドロカルシンキット | Ⅱ |
| プロコラーゲンⅢペプチド（PⅢP） | 44444000 | プロコラーゲンⅢペプチドキット | Ⅱ |
| Ⅳ型コラーゲン | 43373000 | Ⅳ型コラーゲンキット | Ⅱ |
| Ⅳ型コラーゲン・7S | 44293000 | Ⅳ型コラーゲン・7Sキット | Ⅱ |
| マトリックスメタロプロテイナーゼ-3（MMP-3） | 44647000 | マトリックスメタロプロテイナーゼ－3キット | Ⅱ |
| ヒスタミン遊離試験<br>アレルゲン刺激により血球から遊離されるヒスタミン | 44211000 | ヒスタミン遊離試験キット | Ⅱ |
| 肺サーファクタントアポ蛋白-A（SP-A） | 44441000 | 肺サーファクタントアポ蛋白ーAキット | Ⅱ |
| サーファクタントプロテインD（SP-D） | 43194000 | サーファクタント蛋白Dキット | Ⅱ |
| シアル化糖鎖抗原KL-6 | 43462000 | シアル化糖鎖抗原KL－6キット | Ⅱ |

## 免疫学的検査用試薬（1）

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 顆粒球エラスターゼ | 44398000 | 顆粒球エラスターゼキット | Ⅱ |
| β クロスラプス | 44155000 | ベータクロスラプスキット | Ⅱ |

免疫学的検査用試薬（4）

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 抗核抗体（ANA） | 30454000 | 抗核抗体キット | Ⅱ |
| 抗平滑筋抗体 | 37725000 | 抗平滑筋抗体キット | Ⅱ |
| 抗胃壁細胞抗体 | 37765000 | 抗胃壁細胞抗体キット | Ⅱ |
| 抗核抗体（LE因子） | 84015000 | 抗核抗体・LE因子キット | Ⅱ |
| ACA（抗セントロメア抗体）<br>抗核抗体（抗セントロメア抗体） | 44308000 | 抗核抗体・抗セントロメア抗体キット | Ⅱ |
| 抗DNA抗体<br>抗デオキシリボ核酸抗体<br>抗nDNA抗体<br>抗2本鎖DNA抗体、抗dsDNA抗体<br>抗1本鎖DNA抗体、抗ssDNA抗体 | 37724000 | 抗デオキシリボ核酸抗体キット | Ⅱ |
| 抗ENA抗体(抗RNP抗体、抗Sm抗体、抗ss-A抗体、抗ss-B抗体、抗scl-70抗体、抗Jo-1抗体) | 44300000 | 抗ENA抗体キット | Ⅱ |
| 抗Sm抗体 | 84016000 | 抗Sm抗体キット | Ⅱ |
| 抗RNP抗体 | 33916000 | 抗リボ核蛋白抗体キット | Ⅱ |
| 抗SS-A／Ro抗体 | 43427000 | 抗SS－A／Ro抗体キット | Ⅱ |
| 抗SS-B抗体／La抗体 | 42899000 | 抗SS－B抗体／La抗体キット | Ⅱ |
| 抗Scl-70抗体<br>（抗強皮症抗体） | 30463000 | 抗Scl-70抗体キット | Ⅱ |
| リウマチ因子（RF）<br>リウマチ様因子 | 30500000 | リウマチ因子キット | Ⅱ |
| IgG型リウマトイド因子（IgG-RF） | 44310000 | 免疫グロブリンG型リウマトイド因子キット | Ⅱ |
| 抗ガラクトース欠損IgG抗体 | 44385000 | 抗ガラクトース欠損免疫グロブリンG抗体キット | Ⅱ |

免疫学的検査用試薬（4）

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 抗ミトコンドリア抗体 | 30476000 | 抗ミトコンドリア抗体キット | Ⅱ |
| 抗ミトコンドリアM2抗体 | 43106000 | 抗ミトコンドリアM2抗体キット | Ⅱ |
| 抗サイログロブリン抗体（TgAb）<br>抗サイログロブリン（ATG）抗体価<br>甲状腺自己抗体量 | 30490000 | サイログロブリン自己抗体キット | Ⅱ |
| 抗甲状腺マイクロゾーム（AMC）抗体 | 30488000 | 甲状腺マイクロゾーム抗体キット | Ⅱ |
| 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体（抗TPO抗体） | 30317000 | 甲状腺ペルオキシダーゼ抗体キット | Ⅱ |
| TSHレセプター抗体 | 30489000 | 甲状腺刺激ホルモンレセプター抗体キット | Ⅱ |
| 甲状腺刺激性自己抗体<br>甲状腺刺激性自己抗体（TSAb）活性（TSAb%） | 84017000 | 甲状腺刺激性自己抗体キット | Ⅱ |
| 抗アセチルコリンレセプター抗体 | 43074000 | 抗アセチルコリンレセプター抗体キット | Ⅱ |
| 抗カルジオリピン抗体 | 30475000 | 抗カルジオリピン抗体キット | Ⅱ |
| 抗カルジオリピンβ2グリコプロテインI複合体抗体 | 43075000 | 抗カルジオリピンベータ2グリコプロテインI複合体抗体キット | Ⅱ |
| 抗血小板抗体(PLTAb) | 43105000 | 抗血小板抗体キット | Ⅱ |
| ANCA　細胞質性抗好中球細胞質抗体価<br>抗好中球細胞質抗体(c-ANCA)<br>抗PR-3抗体(c-ANCA) | 30484000 | プロテイナーゼ3－抗好中球細胞質自己抗体キット | Ⅱ |
| MPO-ANCA（抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体） | 30483000 | ミエロペルオキシダーゼ抗好中球細胞質自己抗体キット | Ⅱ |
| 免疫複合体（IC）<br>C1q結合免疫複合体（IC）<br>C3d結合免疫複合体 | 30498000 | 循環免疫複合体キット | Ⅱ |
| 抗Jo-1抗体 | 30461000 | 抗Jo-1抗体キット | Ⅱ |

免疫学的検査用試薬（4）

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 抗グルタミン酸脱炭酸酵素抗体（GAD）<br>抗ランゲルハンス島抗体 | 30340000 | 抗グルタミン酸脱炭酸酵素抗体／抗ランゲルハンス島抗体キット | Ⅱ |
| ループス抗凝固因子 | 30587000 | ループス抗凝固因子キット | Ⅱ |
| 抗GBM抗体（抗糸球体基底膜抗体） | 43128000 | 抗GBM抗体キット | Ⅱ |
| 抗肝腎マイクロゾーム－1抗体（肝腎ミクロゾーム抗体、抗LKM－1抗体） | 84018000 | 抗LKM－1抗体キット | Ⅱ |
| 抗デスモグレイン1抗体<br>抗デスモグレイン3抗体 | 84019000 | 抗デスモグレイン抗体キット | Ⅱ |
| インスリン抗体 | 84023000 | インスリン抗体キット | Ⅱ |
| 抗IA－2抗体 | 84024000 | 抗IA－2抗体キット | Ⅱ |
| 抗GM1IgG抗体 | 84037000 | IgG抗GM1抗体キット | Ⅱ |
| 抗GQ1bIgG抗体 | 84038000 | IgG抗GQ1b抗体キット | Ⅱ |
| 抗BP180NC16a抗体 | 84036000 | 抗BP180NC16a抗体キット | Ⅱ |
| シトルリン化抗原に対する抗体 | 84035000 | シトルリン化抗原に対する抗体キット | Ⅱ |
| 抗表皮基底膜部抗体 | 84066000 | 抗表皮基底膜部抗体キット | Ⅱ |
| 抗血小板第4因子（抗PF4）-ヘパリン複合体IgG、IgM及びIgA抗体<br>抗血小板第4因子（抗PF4）-ヘパリン複合体IgG抗体 | 84067000 | 血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体キット | Ⅱ |
| 抗リボソームP抗体 | 84064000 | 抗リボソームP抗体キット | Ⅱ |
| 抗アクアポリン4抗体 | 84065000 | 抗アクアポリン4抗体キット | Ⅱ |
| 抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体（抗Musk抗体） | 84071000 | 抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体キット | Ⅱ |

免疫学的検査用試薬（4）

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| A-トランスフェラーゼ活性<br>およびB-トランスフェラーゼ活性 | 43108000 | Aートランスフェラーゼ活性およびBートランスフェラーゼ活性キット | Ⅱ |
| リンパ球幼若化能 | 84020000 | リンパ球幼若化能キット | Ⅱ |
| B細胞・Bリンパ球(CD19, CD20, HLA-DR等) | 43047000 | B細胞キット | Ⅱ |
| B細胞サブセット(Kappa, Lambda等) | 43129000 | B細胞サブセットキット | Ⅱ |
| T細胞・Tリンパ球(CD3, CD5, CD7等) | 43079000 | T細胞キット | Ⅱ |
| 活性化T細胞(HLA-DR等)<br>E-ロゼット形成T細胞(CD2等)<br>細胞障害性・サプレッサーT細胞(CD3、CD4、CD8等)<br>ヘルパー・インデューサーT細胞(CD4等)<br>T細胞サブセット(CD11b, CD62L等) | 43098000 | T細胞サブセットキット | Ⅱ |
| NK細胞(CD56, CD57, CD16等) | 43062000 | NK細胞キット | Ⅱ |
| 単球(CD14, CD15等) | 43055000 | 単球キット | Ⅱ |
| 白血球(CD45等) | 43052000 | 白血球キット | Ⅱ |
| 血小板（CD61等） | 84025000 | 血小板キット | Ⅱ |
| 細胞周期(BrdU等) | 43086000 | 細胞周期キット | Ⅱ |
| Common Acute Lymphoblastic Leukaemia抗原(CALLA)発現細胞(CD10等) | 43092000 | CALLA発現細胞キット | Ⅱ |
| 胸腺細胞(CD1a等) | 43059000 | 胸腺細胞キット | Ⅱ |
| LeY発現リンパ球(LeY等) | 43096000 | LeY発現リンパ球キット | Ⅱ |
| 顆粒球(CD15等) | 43068000 | 顆粒球キット | Ⅱ |
| パンT細胞 | 43083000 | パンT細胞キット | Ⅱ |

免疫学的検査用試薬（4）

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 可溶性インターロイキン-2レセプター | 30619000 | IL－1a／IL1b／IL1RA／IL2r／IL6rキット | Ⅱ |
| 肝細胞増殖因子 | 43072000 | 肝細胞増殖因子キット | Ⅱ |
| ネオプテリン | 30371000 | ネオプテリンキット | Ⅱ |
| ヒトTARC | 84043000 | Th2ケモカイン・TARCキット | Ⅱ |
| 好酸球塩基性蛋白 | 43419000 | 好酸球塩基性蛋白キット | Ⅱ |
| ペプシノーゲンⅠ<br>ペプシノーゲンⅡ | 30373000 | ペプシノーゲンキット | Ⅱ |

内分泌学的検査用試薬

| 検査項目 | 新code | 新一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| インスリン様成長因子Ⅰ（IGF-1）<br>ソマトメジンC | 30359000 | インスリン様成長因子Ⅰキット | Ⅱ |
| ヒトインスリン様成長因子結合蛋白1型（IGFBP一1）<br>インスリン様成長因子結合蛋白1型（IGFBP一1） | 30361000 | インスリン様成長因子結合蛋白1キット | Ⅱ |
| インスリン様成長因子結合蛋白3型（IGFBP-3） | 30362000 | インスリン様成長因子結合蛋白3キット | Ⅱ |
| プロラクチン（PRL）<br>ヒトプロラクチン（PRL） | 30325000 | プロラクチンキット | Ⅱ |
| 副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）<br>ヒト副腎皮質刺激ホルモン（ACTH） | 30357000 | 副腎皮質刺激ホルモンキット | Ⅱ |
| アルギニンバソプレッシン（AVP） | 44329000 | アルギニンバソプレッシンキット | Ⅱ |
| トリヨードサイロニン摂取率（T3-uptake）<br>T3摂取率（T3-uptake） | 30313000 | トリヨードサイロニン摂取率キット | Ⅱ |
| サイロキシン結合グロブリン（TBG）<br>ヒトチロキシン結合グロブリン（TBG） | 30316000 | サイロキシン結合グロブリンキット | Ⅱ |
| サイロキシン結合能（TBC） | 43297000 | サイロキシン結合能キット | Ⅱ |
| 副甲状腺ホルモン（PTH）<br>パラサイロイドホルモン（PTH）<br><br>副甲状腺ホルモンフラグメント（PTH-C）<br>パラサイロイドホルモンフラグメント（PTH-C）<br><br>副甲状腺ホルモンフラグメント（PTH-M）<br>パラサイロイドホルモンフラグメント（PTH-M） | 30354000 | 副甲状腺ホルモンキット | Ⅱ |
| インタクト副甲状腺ホルモン（PTH-I）<br>インタクトパラサイロイドホルモン（PTH-I） | 30353000 | インタクト副甲状腺ホルモンキット | Ⅱ |
| 副甲状腺ホルモン関連ペプチド（PTHrP）<br>パラサイロイドホルモン関連ペプチド（PTHrP） | 30355000 | 副甲状腺ホルモン関連ペプチドキット | Ⅱ |
| カルシトニン | 30342000 | カルシトニンキット | Ⅱ |
| ガストリン | 42862000 | ガストリンキット | Ⅱ |
| セクレチン | 44239000 | セクレチンキット | Ⅱ |

内分泌学的検査用試薬

| 検査項目 | 新code | 新一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 17-ケトステロイド（17-KS） | 30369000 | １７－ケトステロイドキット | Ⅱ |
| 17-ヒドロキシコルチコステロイド（17-OHCS）<br>１７－ハイドロキシコルチコステロイド（17-OHCS） | 33238000 | １７－ハイドロキシコルチコステロイドキット | Ⅱ |
| デヒドロエピアンドロステロン（DHEA） | 30320000 | デヒドロエピアンドロステロンキット | Ⅱ |
| デヒドロエピアンドロステロン－サルフェイト（DHEA-S） | 43159000 | デヒドロエピアンドロステロン－サルフェイトキット | Ⅱ |
| アルドステロン（ALD） | 31428000 | アルドステロンキット | Ⅱ |
| アンドロステンジオン | 30319000 | アンドロステンジオンキット | Ⅱ |
| カテコールアミン | 30440000 | カテコールアミンキット | Ⅱ |
| ホモバニリン酸（HVA） | 43149000 | ホモバニリン酸キット | Ⅱ |
| エストロジェン<br>エストロゲン | 33293000 | エストロジェンキット | Ⅱ |
| エストリオール-16α-グルクロナイド（$E_3$-16G） | 43443000 | エストリオール－１６アルファーグルクロナイドキット | Ⅱ |
| エストロン（EI） | 30331000 | エストロンキット | Ⅱ |
| 17α－ヒドロキシプロゲステロン（17α-OHP） | 30324000 | １７－ヒドロキシプロゲステロンキット | Ⅱ |
| 遊離テストステロン<br>フリーテストステロン | 30327002 | 遊離テストステロンキット | Ⅱ |
| プレグナンジオール－３α－グルクロナイド（Pd－3G） | 85001000 | プレグナンジオール－3アルファーグルクロナイドキット | Ⅱ |
| レニン活性（PRA） | 43444000 | レニンキット | Ⅱ |
| 総レニン（TRC）<br>アンジオテンシンI／レニン | 31410000 | アンジオテンシンⅠ／レニンキット | Ⅱ |
| 活性型レニン（PRC） | 43439000 | 活性型レニンキット | Ⅱ |

内分泌学的検査用試薬

| 検査項目 | 新code | 新一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| ヒスタミン | 43457000 | ヒスタミンキット | Ⅱ |
| サイクリックアデノシンーリン酸（C-AMP）<br>サイクリックAMP（C-AMP） | 30347000 | サイクリックアデノシンーリン酸キット | Ⅱ |
| ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド（HANP）<br>心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP) | 30260000 | 心房性ナトリウム利尿ペプチドキット | Ⅱ |
| ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド（BNP） | 44443000 | ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチドキット | Ⅱ |
| ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント（NT-proBNP） | 85002000 | ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメントキット | Ⅱ |
| オステオカルシン（BGP） | 30352000 | オステオカルシンキット | Ⅱ |
| 低カルボキシル化オステオカルシン（ucOC） | 85003000 | 低カルボキシル化オステオカルシンキット | Ⅱ |
| グリココール酸(CG) | 42868000 | グリココール酸キット | Ⅱ |

免疫組織学的検査用試薬

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| B細胞 | 30628042 | 組織検査用細胞性免疫キット | Ⅱ |
| CDw75とよばれるエピトープを持つB細胞表面抗原(LN1) | | | |
| CD74とよばれるエピトープを持つB細胞表面抗原(LN2) | | | |
| E-ロゼット陽性T細胞 | | | |
| T細胞 | | | |
| T細胞表面抗原(T-cell UCHL-1) | | | |
| インデューサー/ヘルパーT細胞 | | | |
| サプレッサー/細胞障害性T細胞 | | | |
| 白血球共通抗原(LCA) | | | |
| ヒト白血球抗原のサブタイプDR(LN3) | | | |
| 成長ホルモン(GH)<br>ヒト成長ホルモン(HGH) | 30628052 | 組織検査用視床下部・下垂体ホルモンキット | Ⅱ |
| 副腎皮質刺激ホルモン（ACTH） | | | |
| 卵胞刺激ホルモン(FSH) | | | |
| プロラクチン | | | |
| Pro γ-MSH | | | |
| 甲状腺刺激ホルモン(TSH) | 30628062 | 組織検査用甲状腺・副甲状腺ホルモンキット | Ⅱ |
| 甲状腺ホルモン(サイログロブリン) | | | |
| サイロキシン | | | |
| カルシトニン | | | |
| 血管作動性腸管ポリペプチド（VIP） | 30628072 | 組織検査用消化管ホルモンキット | Ⅱ |
| インスリン | | | |
| ガストリン | | | |
| グルカゴン | | | |
| セクレチン | | | |
| 膵ポリペプチド | | | |
| ソマトスタチン | | | |

免疫組織学的検査用試薬

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| β-ヒト絨毛性性腺ホルモン(β-HCG) | 30628082 | 組織検査用性腺ホルモンキット | Ⅱ |
| ヒト絨毛性ゴナドトロピンβサブユニット(HCG-β) | | | |
| 絨毛性ゴナドトロピン(HCG) | | | |
| 黄体形成ホルモン(LH) | | | |
| テストステロン | | | |
| 胎盤性ラクトーゲン(HPL) | | | |
| エストラジオール | | | |
| サブスタンスP | 30628092 | 組織検査用神経ホルモンキット | Ⅱ |
| β-エンドルフィン | | | |
| ボンベシン | | | |
| α1-アンチトリプシン(α1-AT) | 30628102 | 組織検査用蛋白キット | Ⅱ |
| グリア線維性酸性タンパク(GFA)<br>グリアン線維性酸性プロテイン(GFAP)<br>神経膠原繊維酸性蛋白(GFAP)<br>グリアルファイブラリィアシディックプロテイン(GFAP) | | | |
| フェリチン | | | |
| ミエリン塩基性蛋白質 | | | |
| ジストロフィン | | | |
| ミオグロビン | | | |
| ビメンチン蛋白<br>ビメンチン | | | |
| パンクレアティックPP | | | |
| 上皮細胞膜抗原(EMA)<br>上皮膜抗原(EMA) | | | |
| S-100<br>S100蛋白 | | | |
| フィブロネクチン | | | |
| ミオシン | | | |

免疫組織学的検査用試薬

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 免疫グロブリンA(IgA) | 30628112 | 組織検査用免疫グロブリンキット | Ⅱ |
| 免疫グロブリンG(IgG) | | | |
| 免疫グロブリンM(IgM) | | | |
| 免疫グロブリン分子のKappa鎖<br>カッパ鎖<br>カッパL鎖 | | | |
| 免疫グロブリン分子のLambda鎖<br>ラムダ鎖<br>ラムダL鎖 | | | |
| 第Ⅷ因子関連抗原(Ⅷ R:Ag) | 30628122 | 組織検査用凝固・線溶関連物質キット | Ⅱ |
| リゾチーム(ムラミダーゼ) | 30628132 | 組織検査用酵素キット | Ⅱ |

一般用検査薬（OTC）

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 糖（ブドウ糖） | 30167012 | 一般用グルコースキット | Ⅱ |
| 総蛋白 | 30181012 | 一般用総蛋白キット | Ⅱ |
| ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン（hCG） | 33819002 | 一般用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンキット | Ⅱ |

シリーズ検査用試薬

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 汎用検査項目用シリーズ（クラスⅡ） | 80001002 | クラスⅡ汎用検査用シリーズ | Ⅱ |
| 血液検査項目用シリーズ（クラスⅡ） | 80003002 | クラスⅡ血液検査用シリーズ | Ⅱ |
| 生化学検査項目用シリーズ（クラスⅡ） | 80006002 | クラスⅡ生化学検査用シリーズ | Ⅱ |
| 免疫検査項目用シリーズ（クラスⅡ） | 80009002 | クラスⅡ免疫検査用シリーズ | Ⅱ |
| 内分泌検査項目用シリーズ（クラスⅡ） | 80012002 | クラスⅡ内分泌検査用シリーズ | Ⅱ |
| 細菌検査項目用シリーズ（クラスⅡ） | 80015002 | クラスⅡ細菌検査用シリーズ | Ⅱ |
| 免疫組織学検査項目用シリーズ（クラスⅡ） | 80018002 | クラスⅡ免疫組織学検査用シリーズ | Ⅱ |
| 汎用・血液検査項目用シリーズ（クラスⅡ） | 80020002 | クラスⅡ汎用・血液検査用シリーズ | Ⅱ |
| 汎用・生化学検査項目用シリーズ（クラスⅡ） | 80022002 | クラスⅡ汎用・生化学検査用シリーズ | Ⅱ |
| 汎用・内分泌検査項目用シリーズ（クラスⅡ） | 80024002 | クラスⅡ汎用・内分泌検査用シリーズ | Ⅱ |
| 血液・生化学検査項目用シリーズ（クラスⅡ） | 80027002 | クラスⅡ血液・生化学検査用シリーズ | Ⅱ |
| 血液・免疫検査項目用シリーズ（クラスⅡ） | 80030002 | クラスⅡ血液・免疫検査用シリーズ | Ⅱ |
| 血液・内分泌検査項目用シリーズ（クラスⅡ） | 80033002 | クラスⅡ血液・内分泌検査用シリーズ | Ⅱ |
| 生化学・免疫検査項目用シリーズ（クラスⅡ） | 80036002 | クラスⅡ生化学・免疫検査用シリーズ | Ⅱ |
| 生化学・内分泌検査項目用シリーズ（クラスⅡ） | 80039002 | クラスⅡ生化学・内分泌検査用シリーズ | Ⅱ |
| 免疫・内分泌検査項目用シリーズ（クラスⅡ） | 80042002 | クラスⅡ免疫・内分泌検査用シリーズ | Ⅱ |

シリーズ検査用試薬

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 汎用・血液・内分泌検査項目用シリーズ（クラスⅡ） | 80044002 | クラスⅡ汎用・血液・内分泌検査用シリーズ | Ⅱ |
| 汎用・生化学・免疫検査項目用シリーズ（クラスⅡ） | 80046002 | クラスⅡ汎用・生化学・免疫検査用シリーズ | Ⅱ |
| 汎用・免疫・内分泌検査項目用シリーズ（クラスⅡ） | 80048002 | クラスⅡ汎用・免疫・内分泌検査用シリーズ | Ⅱ |
| 生化学・免疫・内分泌検査項目用シリーズ（クラスⅡ） | 80051002 | クラスⅡ生化学・免疫・内分泌検査用シリーズ | Ⅱ |
| 汎用・生化学・免疫・内分泌検査項目用シリーズ（クラスⅡ） | 80053002 | クラスⅡ汎用・生化学・免疫・内分泌検査用シリーズ | Ⅱ |
| 汎用・血液・免疫・内分泌検査項目用シリーズ（クラスⅡ） | 80055002 | クラスⅡ汎用・血液・免疫・内分泌検査用シリーズ | Ⅱ |

別表1

生化学的検査用試薬（3）

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 25-ヒドロキシビタミンD | 83026000 | 25-ヒドロキシビタミンDキット | Ⅱ |

別表1

内分泌検査用試薬

| 検査項目 | code | 一般的名称 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 抗ミュラー管ホルモン（AMH） | 85004000 | 抗ミュラー管ホルモンキット | Ⅱ |